

SWING GATE OPERATOR



جک درب های اتوماتیک واکرا

مدل لیتو در 4 سایز و رنگ های متنوع



Models

LEATO 300

LEATO 400

LEATO 500

LEATO 600

www.vakeraco.com

SECURITYKALA.COM

SWING GATE OPERATOR



مشخصات فنی

Power Supply	230V~50Hz	Working Temperature	-10° - +50°		
Absorption	0.9-1.2 A	Maximum Opening	110°		
Motor Power	280 W	0°-90° Opening Time	22”	27”	37”
Capacitor	6.3.8 uf	Energy Consumption		A	
Thermic Protection	150	Laef’s Maximum Length	2.00 m	2.50 m	
Maximum Thrust	3000N				
IP Level	44	Laef’s Maximum Weight	300 kg	350 kg	
Revolution Speed	1400g/m	Standard Stroke	400 mm		

قابلیت ها

- قابلیت نصب بر روی درب تک لنگه و دولنگه پر تردد
- مجهز به نمایشگر و امکان برنامه ریزی اتوماتیک
- امکان نصب آسان و سریع
- مجهز به کلید قفل خلاص کن و ایمنی بالا در سرقت

VAKERA

مدل لیتو در 4 سایز و رنگ های متنوع

LEATO 300

LEATO 400

LEATO 500

LEATO 600

www.vakeraco.com

SECURITYKALA.COM



برد باکس واکرا

Board Box

- از جنس پلی پروپیلن 30 در صد الیاف
- مقاومت بالا و عدم شکستن پیچ ها
- مقاومت بالا نسبت به نفوذ آب
- قابلیت نصب برد جک واکرا در موقعیت دلخواه
- قابلیت نصب انواع برد دربهای اتوماتیک
- فضای مناسب جهت قرار گرفتن محصولات جانبی
- ۲۴ ماه ضمانت محصول

گروه صنعتی بازرگانی واکرا

www.vakeraco.com

SECURITYKALA.COM



فلاشر واکرا

Lampa Model
Flasher

- قابلیت نصب به صورت عمودی و افقی
- دارای آنتن جهت تقویت عملکرد ریموت
- دارای برد مناسب از جنس فایبر گلاس و مقاوم
- دارای سرپیچ مناسب و لامپ قابل تعویض
- ۲۴ ماه ضمانت محصول

گروه صنعتی بازرگانی واکرا

www.vakeraco.com

SECURITYKALA.COM